
Inhaltsverzeichnis

Teil I Grundlagen	17
1 Allgemeines	17
1.1 Begriffe, Einheiten, Abkürzungen	17
1.1.1 Begriffe	17
1.1.2 Einheiten	18
1.1.3 Formelzeichen, Symbole und Abkürzungen	19
1.2 Aufgabe und Bedeutung	23
1.3 Unterteilung	27
1.4 Wirkungsweise	29
1.4.1 Grundsätzliches	29
1.4.2 Einzelschaufel (Flügel)	29
1.4.3 Schaufelgitter (Schaufel)	31
1.5 Bauarten	35
1.5.1 Vorbemerkungen	35
1.5.2 Hauptteile	35
1.5.3 Bezeichnungen	35
1.5.4 Aufteilung	36
1.6 Vergleich mit Kolbenmaschinen	36
1.6.1 Vorbemerkungen	36
1.6.2 Übereinstimmende Kennzeichen	37
1.6.3 Unterschiede	37
2 Strömungsverhältnisse	39
2.1 Zusammengesetzte Strömungen	39
2.1.1 Grundsätzliches	39
2.1.2 Radialrotations Hohlräume	39
2.1.2.1 Vorbemerkungen	39
2.1.2.2 Reibungsfreie Strömungen	39
2.1.2.3 Reibungsbehaftete Strömungen	40
2.1.3 Beliebige rotationssymmetrische Kanäle	41
2.1.4 Axialrotations Hohlräume	42
2.2 Relativbewegung	42
2.3 Energiegleichung der Relativströmung	42
2.4 Instationäre Strömung	44
2.4.1 Grundsätzliches	44
2.4.2 Energiegleichung der instationären Strömung	44
2.4.3 Druckstoß	46
2.4.3.1 Vorbetrachtungen	46
2.4.3.2 Physikalischer Ablauf	46
2.4.3.3 Rohrleitung mit konstantem Querschnitt	47
2.4.3.4 Rohrsystem mit veränderlichem Durchmesser	53
2.5 Laufradströmungen	54
2.5.1 Bezeichnungen und Grundsätzliches	54
2.5.2 Radial-, Halbaxial- und Diagonlräder	56
2.5.2.1 Strömungsverhältnisse	56
2.5.2.2 Nabenverengung	58
2.5.2.3 Radquerschnittsverengung	58

2.5.2.4	Laufschaufelzahl	60
2.5.2.5	Schaufeldicke	62
2.5.2.6	Umfangsgeschwindigkeit	62
2.5.2.7	Geschwindigkeitsverhältnisse	63
2.5.3	Axialräder	64
2.5.3.1	Vorbemerkungen	64
2.5.3.2	Axialräder mit vielen Schaufeln	64
2.5.3.3	Axialräder mit wenigen Schaufeln	68
3	Energieumsatz	73
3.1	Berechnungsverfahren	73
3.2	Stromfadentheorie	74
3.2.1	Hauptgleichung der Kreiselradtheorie (EULER-Gleichung)	74
3.2.1.1	Spezifische theoretische Schaufelarbeit $Y_{Sch\infty}$ bei unendlicher Schaufelzahl	74
3.2.1.2	Spezifische theoretische Schaufelarbeit Y_{Sch} bei endlicher Schaufelzahl	78
3.2.1.3	Spezifische Stufenarbeit ΔY und spezifische Stutzenarbeit Y	85
3.2.1.4	Spaltdruckarbeit	87
3.2.1.5	Gleich- und Überdruckwirkung	88
3.3	Tragflügeltheorie	90
3.3.1	Ideale Strömung (KUTTA-JOUKOWSKY-Gesetz)	90
3.3.2	Reale Strömung	93
4	Affinitätsregeln und Kennziffern	99
4.1	Grundsätzliches	99
4.2	Ähnlichkeitstheorie	99
4.2.1	Vorbemerkungen	99
4.2.2	Ähnlichkeitsbedingungen	99
4.2.3	Affinitätsregeln	100
4.2.3.1	Maßstabsfaktoren	100
4.2.3.2	Proportionalitäten	100
4.2.3.3	Ähnlichkeitsbeziehungen	101
4.2.3.4	Wirkungsgradumrechnung	102
4.2.3.5	Radanpassung	103
4.3	Kennziffern	105
4.3.1	Grundsätzliches	105
4.3.2	Methoden zur Aufstellung von Kennziffern	106
4.3.3	Wichtige Kennziffern für Turbomaschinen	106
4.3.3.1	Reaktionsgrad	106
4.3.3.2	Druckziffer	108
4.3.3.3	Lieferziffer	109
4.3.3.4	Durchmesserziffer	111
4.3.3.5	Radformkennziffern (Laufgradkennzahlen)	111
4.3.3.6	Relative Drallziffer	120
4.3.3.7	Einlaufziffer und Abströmwert	121
5	Kavitation und Überschall	124
5.1	Vorbemerkungen	124
5.2	Kavitation	124
5.2.1	Ablauf, Wirkung, Werkstoffe, Einflüsse	124
5.2.1.1	Grundsätzliches	124
5.2.1.2	Kavitationsablauf	126

5.2.1.3	Werkstoffe	127
5.2.1.4	Laufradgrößeneinfluss	129
5.2.1.5	Kavitationsstufen	129
5.2.1.6	Kavitationsformen	130
5.2.1.7	Zusammenfassung	131
5.2.2	Saughöhe von Flüssigkeitsmaschinen	131
5.2.3	Halteenergie	133
5.2.4	Saugzahl S_y	136
5.2.5	<i>NPSH</i> -Wert	137
5.2.6	<i>THOMA</i> -Zahl Th	138
5.2.7	Festlegen des Kavitationszustandes	139
5.3	Überschall	140
5.3.1	Grundsätzliches, Bedeutung	140
5.3.2	Dichteänderung im Saugstutzen	141
5.3.3	Überschallgrenze, Schallziffer	143
6	Laufradformen	147
6.1	Radialmaschinen	147
6.1.1	Grundsätzliches	147
6.1.2	Wirkungsfreie Radialschaufel	147
6.1.3	Einfluss der Saugkante	151
6.1.4	Einfluss der Druckkante	152
6.1.4.1	Grundsätzliches	152
6.1.4.2	Unterscheidung	153
6.1.4.3	Vergleich	153
6.1.4.4	Anwendung	153
6.1.5	Schaufelformen	155
6.1.5.1	Grundsätzliches	155
6.1.5.2	Pumpenschaufeln	155
6.1.5.3	Turbinenschaufeln	160
6.2	Axialmaschinen	161
6.2.1	Vorbemerkungen	161
6.2.2	Wirkungsfreie Axialschaufel	162
6.2.3	Einfluss der Saugkante	163
6.2.4	Einfluss der Druckkante	163
6.2.4.1	Grundsätzliches	163
6.2.4.2	Unterscheidung	163
6.2.4.3	Vergleich	164
6.2.4.4	Anwendung	164
6.2.5	Schaufelformen	165
6.2.5.1	Axialpumpen	165
6.2.5.2	Wasserturbinen	165
6.2.5.3	Dampf- und Gasturbinen	167
7	Leitvorrichtungen	171
7.1	Grundsätzliches	171
7.2	Pumpenleitvorrichtungen	171
7.2.1	Radialmaschinen	172
7.2.1.1	Einführung	172
7.2.1.2	Ringspalt, Leitkanaleintrittsbreite	173
7.2.1.3	Leitrad (beschaufelt)	174

	7.2.1.4	Leitring (schaufellos)	182
	7.2.1.5	Spiralgehäuse	183
	7.2.1.6	Rückführeinrichtungen	192
	7.2.1.7	Saugseitenleitvorrichtungen	194
	7.2.2	Axialmaschinen	195
	7.2.2.1	Grundsätzliches	195
	7.2.2.2	Spalt zwischen Lauf- und Leitrad	197
	7.2.2.3	Leitschaufeldicke s_{Le}	197
	7.2.2.4	Leitschaufelzahl z_{Le}	197
	7.2.2.5	Leitschaufelkontur	197
7.3		Turbinenleitvorrichtungen	199
	7.3.1	Grundsätzliches	199
	7.3.2	Wasserturbinen	200
	7.3.2.1	Gleichdruckturbinen (Aktionswirkung)	200
	7.3.2.2	Überdruckturbinen (Reaktionswirkung)	203
	7.3.3	Dampf- und Gasturbinen	209
	7.3.3.1	Vorbemerkungen	209
	7.3.3.2	Gleichdruckturbinen (Aktionswirkung)	211
	7.3.3.3	Überdruckturbinen (Reaktionsprinzip)	217
8		Spezifische Stutzenarbeit, Verluste, Leistungen, Wirkungsgrade	219
8.1		Vorbemerkung	219
8.2		Spezifische Stutzenarbeit	219
8.3		Verluste	224
	8.3.1	Grundsätzliches	224
	8.3.2	Innere Verluste	224
	8.3.2.1	Schaufungsverluste Z_{Sch}	224
	8.3.2.2	Mengenstromverluste	228
	8.3.2.3	Radreibungs- und Ventilationsverluste	235
	8.3.2.4	Austauschverlust	241
	8.3.2.5	Stoßverluste	241
	8.3.2.6	Zusammenfassung	243
	8.3.3	Äußere Verluste	244
	8.3.4	Gesamtverlust Z_{ges}	245
8.4		Leistungen	245
	8.4.1	Grundsätzliches	245
	8.4.2	Theoretische Leistung	246
	8.4.3	Innere Leistungen	246
	8.4.4	Äußere, effektive oder Kupplungs-Leistung	246
8.5		Wirkungsgrade	247
	8.5.1	Grundsätzliches	247
	8.5.2	Liefergrad λ_L	247
	8.5.3	Schauflungswirkungsgrad η_{Sch}	247
	8.5.4	Innerer Wirkungsgrad η_i	247
	8.5.5	Mechanischer Wirkungsgrad η_m	248
	8.5.6	Effektiver Wirkungsgrad η_e	248
	8.5.7	Weitere Wirkungsgrade bei thermischen Turboarbeitsmaschinen	249
	8.5.8	Weitere Wirkungsgrade bei Turbokraftanlagen	249
	8.5.9	Anlagenwirkungsgrad η_A	251
	8.5.10	Spezielle Wirkungsgrade	251

9 Betriebliches Verhalten (Kennlinien, Kennfelder) 252

9.1 Grundsätzliches 252

9.2 Betriebsverhalten der Strömungsarbeitsmaschinen 252

9.2.1 Kreiselpumpen 252

9.2.1.1 Drosselkurven 252

9.2.1.2 Auslegungs- und Betriebspunkt 257

9.2.1.3 Stabiler und labiler Betriebszustand 258

9.2.1.4 Affinität der Drosselkurven 261

9.2.1.5 Vergleich mit dem Kennverhalten der Kolbenpumpen 264

9.2.1.6 Muscheldiagramm 264

9.2.1.7 Kennlinien für Leistungen, Wirkungsgrad und Haltedruckhöhe bzw. *NPSA* . 265

9.2.1.8 Besonderheiten schnellläufiger Strömungspumpen 267

9.2.1.9 Kombination von Strömungspumpen 270

9.2.1.10 Regelung von Strömungspumpen 271

9.2.2 Kreiselerdichter 272

9.2.2.1 Grundsätzliches 272

9.2.2.2 Einfluss der Ansaugverhältnisse 273

9.2.2.3 Instabilitäten (Strömungsabreißen) 275

9.2.2.4 Kennlinien mehrstufiger Verdichter 278

9.3 Betriebsverhalten der Strömungskraftmaschinen 278

9.3.1 Grundsätzliches 278

9.3.2 Wasserturbinen 279

9.3.3 Dampf- und Gasturbinen 281

9.3.3.1 Vorbemerkungen 281

9.3.3.2 Kegelgesetz 281

Teil II Turbomaschinenarten 285

10 Übersicht über die Strömungspumpen (Turboarbeitsmaschinen) 285

10.1 Grundsätzliches 285

10.2 Kreiselpumpen 285

10.2.1 Vorbemerkungen 285

10.2.2 Laufradformen und Kenngrößen 286

10.2.3 Wirkungsgrad 288

10.2.4 Läuferkräfte 290

10.2.4.1 Achsschub (Axialkraft) 290

10.2.4.2 Radialkräfte 295

10.2.5 Saugverhalten 295

10.2.6 Ausführungsbeispiele 296

10.2.6.1 Radial- und Halbaxialpumpen (Radform I und II) 297

10.2.6.2 Diagonal- oder Schraubenpumpen (Radform III) 300

10.2.6.3 Axial- oder Propellerpumpen (Radform IV) 302

10.2.6.4 Mehrstufige Radialpumpen (Radform I und II) 303

10.2.6.5 Sonder-Kreiselpumpen 305

10.3 Kreiselerdichter 319

10.3.1 Vorbemerkungen 319

10.3.2 Besonderheiten 320

10.3.2.1 Drehzahl 320

10.3.2.2 Aufbau 320

10.3.2.3 Geräusentwicklung 322

10.3.2.4 Thermodynamik der Verdichtung 323

10.3.3	Unterteilung	329
10.3.4	Druckstufung	329
10.3.5	Laufräder-Abstufung	330
10.3.6	Ausführungsbeispiele	330
10.3.6.1	Ventilatoren	331
10.3.6.2	Gebälse	337
10.3.6.3	Kompressoren	340
10.4	Hinweise für das Berechnen von Strömungspumpen	348
10.4.1	Grundsätzliches	348
10.4.2	Wellendurchmesser D_{We}	351
10.4.3	Radialrad-Abmessungen ($n_y \leq 0,12$)	353
10.4.3.1	Nabendurchmesser D_N	353
10.4.3.2	Saugmund	353
10.4.3.3	Überschlägiges Festlegen der Laufradkanäle	354
10.4.3.4	Stufenzahl i	355
10.4.3.5	Laufschaufelzahl z_{La}	355
10.4.3.6	Nachrechnen der Schaufelkanten	355
10.4.4	Diagonalrad-Abmessungen ($n_y = 0,12 \dots 0,48$)	355
10.4.5	Axialrad-Abmessungen ($n_y > 0,3$)	355
11	Übersicht über die Turbinen (Turbokraftmaschinen)	356
11.1	Grundsätzliches	356
11.2	Wasserturbinen	356
11.2.1	Vorbemerkungen	356
11.2.2	Gleichdruck- oder Aktionsturbinen	359
11.2.2.1	PELTON-, Becher-, Freistrah- oder Tangential-Turbinen	359
11.2.2.2	MICHELL-OSSBERGER- oder Durchströmturbine	363
11.2.3	Überdruck- oder Reaktionsturbinen	364
11.2.3.1	Gemeinsames	364
11.2.3.2	FRANCIS-Turbinen	365
11.2.3.3	Propeller- und KAPLAN-Turbinen	368
11.2.4	Berechnungshinweise	372
11.3	Dampfturbinen	372
11.3.1	Grundsätzliches	372
11.3.1.1	Dampfkraftprozess	372
11.3.1.2	Einteilung	375
11.3.1.3	Optimaler Energieumsatz	375
11.3.1.4	Stufungsarten	377
11.3.1.5	Wärmerückgewinn	380
11.3.1.6	Kennwerte	381
11.3.1.7	Betriebsgrößen	381
11.3.1.8	Grenzen	385
11.3.1.9	Vergleich mit anderen Turbomaschinen	386
11.3.1.10	Konstruktive Besonderheiten	386
11.3.2	Betriebsverhalten	390
11.3.2.1	Anfahren, Betrieb, Abstellen	390
11.3.2.2	Regelung	390
11.3.3	Ausführungsbeispiele	392
11.3.3.1	Vorbemerkungen	392
11.3.3.2	Gleichdruck- oder Aktionsturbinen	392
11.3.3.3	Überdruck- oder Reaktionsturbinen	395

11.3.4	Vergleich Gleichdruck – Überdruck	398
11.3.5	Berechnungshinweise	398
11.4	Gasturbinen	401
11.4.1	Grundsätzliches	401
11.4.1.1	Bezeichnungen	401
11.4.1.2	Wirkungsweise	401
11.4.1.3	Geschichtliches und Bedeutung	401
11.4.2	Vergleich mit Dampfturbinen	402
11.4.3	Aufbau	402
11.4.3.1	Bestandteile	402
11.4.3.2	Unterteilung	402
11.4.4	Thermodynamik	404
11.4.5	Besonderheiten	406
11.4.5.1	Bauteile	406
11.4.5.2	Werkstoffe	411
11.4.5.3	Brennstoffe	412
11.4.5.4	Lebensdauer	413
11.4.6	Eigenschaften, Anwendung, Ausführungsbeispiele	413
11.4.6.1	Vorbemerkungen	413
11.4.6.2	Stationäre Anlagen	414
11.4.6.3	Bewegliche Anlagen	417
11.4.6.4	Sonderausführungen	420
11.5	Windturbinen	422
11.5.1	Vorbemerkungen	422
11.5.2	Windangebot	423
11.5.3	Aerodynamische Grundlagen	424
11.5.3.1	Einführung	424
11.5.3.2	Windenergie und Windleistung	424
11.5.3.3	Windturbinenleistung	424
11.5.4	Axialkraft	425
11.5.5	Kennwerte	425
11.5.6	Ausführungshinweise	425
12	Antriebspropeller	427
12.1	Vorbemerkungen	427
12.2	Strömung, Geschwindigkeiten und Kräfte am Propellerblatt	427
12.3	Vereinfachte Propellertheorie	428
12.4	Kennzahlen	430
12.5	Anwendungsbedingte Besonderheiten	430
12.5.1	Flugzeugpropeller	430
12.5.2	Schiffsschrauben	431
12.5.3	Sonderbauarten	431
13	Aggregate	433
13.1	Vorbemerkung	433
13.2	Funktionsweise	433
13.3	Strömungskupplungen	434
13.3.1	Aufbau und Arbeitsweise	434
13.3.2	Kenngrößen und Eigenschaften	434
13.3.3	Ausführungen und Anwendungen	436

13.4	Strömungsgetriebe	437
13.4.1	Unterschied Kupplung – Getriebe	437
13.4.2	Wirkungsweise	437
13.4.3	Kenngößen	439
13.4.4	Kennlinien	439
13.4.5	Anwendungsbereiche	440
13.4.6	Ausführungsbeispiele	440
14	Literaturverzeichnis	442
14.1	Lehrbücher	442
14.2	Spezialwerke	442
14.3	Handbücher und Sonstige	444
15	Sachwortverzeichnis	445